







# DECON#i5





VIGILI DEL FUOCO 115

5





# Particella pazza

**SALUTE  
E SICUREZZA**



UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO



PERIODICO DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA VVF  
26/10/2021 | N° 25





SETTORI

# Vigili del Fuoco

**EDITORIALE  
'PARTICELLA PAZZA'**

**ACCORDI**

23/06/2023

**CIRCOLARI**

#UniciNellaTutela

**UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO**

VVF CGIL

1 di ...

f fpcgilvfvf

**Particella azzurra** SALUTE E SICUREZZA

UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO

PERIODICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VVF 18/01/2022 | N° 27

**Particella azzurra** SALUTE E SICUREZZA

UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO

FP CGIL VVF

PERIODICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VVF 5/07/2022 | N° 28

**incredibile per il nostro progetto.**

Dopo le varie assemblee su tutto il territorio Nazionale, le riunioni, le videoconferenze e le tante rubriche pubblicate per divulgare e informare i lavoratori, arrivano anche dall'Europa notizie fondamentali.

Grazie alle tante iniziative dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza degli #15, la Commissione EMPL del Parlamento Europeo ha votato per limitare il **Limite di Esposizione Occupazionale (OEL)** che determina il numero di fibre di amianto per metro cubo di aria consentito nei luoghi di lavoro senza misure di protezione dedicate. L'attuale standard minimo dell'UE è fissato a 100.000 f/m<sup>3</sup> (0,1 f/cm<sup>3</sup>) mentre il Parlamento Europeo ha votato per abbassare tale limite a 10.000 fibre/m<sup>3</sup> (0,01 fibre/cm<sup>3</sup>).

**Un GIGANTE per la vita dei lavoratori.** Ed è solo l'inizio, anzi la fine del 2021.

Un anno con più motivazioni. La nostra organizzazione sindacale inizierà nel 2022 incontri e iniziative in tutti i territori del Vigili del Fuoco d'Italia, ma soprattutto lancerà da subito l'evento **DECON#15**.



**Particella azzurra** SALUTE E SICUREZZA

UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO

**Si chiude un anno incredibile per il nostro progetto.**

Dopo le varie assemblee su tutto il territorio Nazionale, le riunioni, le videoconferenze e le tante rubriche pubblicate per divulgare e informare i lavoratori, arrivano anche dall'Europa notizie fondamentali.

Grazie alle tante iniziative dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza degli #15, la Commissione EMPL del Parlamento Europeo ha votato per limitare il **Limite di Esposizione Occupazionale (OEL)** che determina il numero di fibre di amianto per metro cubo di aria consentito nei luoghi di lavoro senza misure di protezione dedicate. L'attuale standard minimo dell'UE è fissato a 100.000 f/m<sup>3</sup> (0,1 f/cm<sup>3</sup>) mentre il Parlamento Europeo ha votato per abbassare tale limite a 10.000 fibre/m<sup>3</sup> (0,01 fibre/cm<sup>3</sup>).

**Particella azzurra** SALUTE E SICUREZZA

UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO

FP CGIL VVF

PERIODICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VVF 18/01/2022 | N° 27

**Si chiude un anno incredibile per il nostro progetto.**

Dopo le varie assemblee su tutto il territorio Nazionale, le riunioni, le videoconferenze e le tante rubriche pubblicate per divulgare e informare i lavoratori, arrivano anche dall'Europa notizie fondamentali.

Grazie alle tante iniziative dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza degli #15, la Commissione EMPL del Parlamento Europeo ha votato per limitare il **Limite di Esposizione Occupazionale (OEL)** che determina il numero di fibre di amianto per metro cubo di aria consentito nei luoghi di lavoro senza misure di protezione dedicate. L'attuale standard minimo dell'UE è fissato a 100.000 f/m<sup>3</sup> (0,1 f/cm<sup>3</sup>) mentre il Parlamento Europeo ha votato per abbassare tale limite a 10.000 fibre/m<sup>3</sup> (0,01 fibre/cm<sup>3</sup>).

Due anni fa nella rubrica **Particella azzurra** abbiamo parlato di **la ricerca nazionale per la Ricerca** di sostanze sulla base della quale una sostanza può essere classificata come **POSSIBILMENTE CANCEROGENA** dal Gruppo 2B.

Una notizia importante è venuta dalle assemblee dei lavoratori e dai Vigili del Fuoco: sempre esposti durante il corso di una vasta gamma di attività lavorative, cerogene e dannose per la salute.

**Quanti Vigili del Fuoco sono morti di cancro?**

Ebbene, care lavoratrici e lavoratori, il primo luglio 2021, il Parlamento Europeo ha votato per abbassare tale limite a 10.000 fibre/m<sup>3</sup> (0,01 fibre/cm<sup>3</sup>).

**Particella azzurra** SALUTE E SICUREZZA

UNICI NELLA TUTELA - NOI, I VIGILI DEL FUOCO

FP CGIL VVF

PERIODICO DELLA FUNZIONE PUBBLICA VVF 5/07/2022 | N° 28

**Un GIGANTE per la vita dei lavoratori.** Ed è solo l'inizio, anzi la fine del 2021.

Un anno con più motivazioni. La nostra organizzazione sindacale inizierà nel 2022 incontri e iniziative in tutti i territori del Vigili del Fuoco d'Italia, ma soprattutto lancerà da subito l'evento **DECON#15**.



# Parlamento Europeo



**SCIENZA**

**INEVITABILE**

# IARC

# IARC

## Gruppo 1

*Cancerogeno per l'uomo*

## Gruppo 2A

*Probabilmente cancerogeno*

## Gruppo 2B

*Possibilmente cancerogeno*

## Gruppo 3

*Non classificabile per la sua cancerogenicità*

## Gruppo 4

*Assenza di cancerogenità*

# IARC

**Gruppo 1**

*Cancerogeno per l'uomo*

**Gruppo 2A**

*Probabilmente cancerogeno*

**Gruppo 2B**

*Possibilmente cancerogeno*



## **SOSTANZA**

## **GRUPPO**


<b>Formaldeide</b>	<b>1</b>
<b>Benzene</b>	<b>1</b>
<b>1,2-Dicloropropano</b>	<b>1</b>
<b>Acido cloridrico</b>	<b>2B</b>
<b>Bromuro di vinile</b>	<b>2A</b>
<b>Glifosato</b>	<b>2A</b>
<b>Amianto</b>	<b>1</b>
<b>Plutonio</b>	<b>1</b>
<b>Arsenico</b>	<b>1</b>
<b>Radon-222</b>	<b>1</b>
<b>Fuliggine</b>	<b>1</b>

# Vigile del Fuoco

(esposizione professionale a)

1

**CANCRO ?**

- 
- A microscopic view of several red blood cells (erythrocytes) against a dark red background. The cells are biconcave discs, appearing as bright red, slightly irregular shapes with some internal texture visible. They are scattered across the frame, with some in sharp focus and others blurred in the background.
- **TromboEmbolia polmonare**
  - **Ictus**
  - **Infarto**



23/06/2023

#UniciNellaTutela















23/06/2023

#UniciNellaMela

27



I DPI permettono di isolare e proteggere il Vigile del Fuoco, ma con alcuni limiti oggettivi evidenziati dalla peEn 469:2018 dove si afferma che:

**“la contaminazione interessa l'esterno del DPI e potenzialmente anche l'interno. Gas e particolato fine a causa delle proprie dimensioni possono attraversare i vari strati e potenzialmente anche gli...**

**...INDUMENTI  
INTIMI”.**





# DECON#i5